

# ViPNet Client 5 for Linux

## Соответствие пакетов установки поддерживаемым платформам

Версия продукта 5.0.0



**Примечание.** Работа графического интерфейса ViPNet Client 5 for Linux гарантируется только в операционной системе с графической оболочкой по умолчанию (указана в таблице ниже в скобках).

### Архитектура процессора x86-64

Операционная система Linux	Установочный пакет ViPNet Client 5
Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.7, в том числе в мобильном режиме, FLY)	Подписанный, графический интерфейс, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик: vipnetclient-gui_s_gost_amd64_<версия>.deb
Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.8, FLY)	Подписанный, интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик:
Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-10 (FLY)	vipnetclient_s_gost_amd64_<версия>.deb
Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-16 (исп.1, FLY)	
Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-17 (FLY)	
Ubuntu 22.04 LTS (GNOME)	Графический интерфейс, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик:
Ubuntu 24.04 LTS (GNOME)	vipnetclient-gui_gost_amd64_<версия>.deb
Debian 11 (GNOME)	Интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик:
Debian 12 (GNOME)	vipnetclient_gost_amd64_<версия>.deb
Атлант Alcyone (LXQt)	
Основа 2.9 (без замкнутой программной среды, KDE)	
РЕД ОС 7.3 (сертифицированная редакция, MATE)	Графический интерфейс, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик: vipnetclient-gui_gost_x86-64_<версия>.rpm
РЕД ОС 8 (стандартная редакция, MATE)	Интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик:
Альт СП (MATE) релиз 10	vipnetclient_gost_x86-64_<версия>.rpm
РОСА «ХРОМ» (KDE)	
EMIAS OS 1.0 (GNOME)	
AlterOS 7.5 (сертифицированная редакция, X-CINNAMON)	
СинтезМ 8.0.43 (GNOME)	

### Архитектура процессора ARMv5 x32

Операционная система Linux	Установочный пакет VipNet Client 5
4G роутер TELEOFIS RTU1068 V4	Интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик:  vipnetclient_gost_armel_<версия>.ipk (в составе teleofis_gost_<версия>.tar.gz)

### Архитектура процессора ARMv7 x32

Операционная система Linux	Установочный пакет VipNet Client 5
Сервер доступа к данным (контроллер) ТОРАЗ IEC DAS MX240 E2R4 (2Gtx-4R)	Интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик:
Сервер доступа к данным (контроллер) ТОРАЗ IEC DAS MX681 E3R2 (3Gtx-2R)	vipnetclient_gost_armhf_<версия>.ipk (в составе topaz_gost_<версия>.tar.gz)
4G роутер TELEOFIS LT50-M	Интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик:  vipnetclient_gost_armhf_<версия>.ipk
Контроллер Многофункциональный ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.6	Интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик:
Raspberry Pi 4 (OC Ubuntu 22.04 LTS)	vipnetclient_gost_armhf_<версия>.deb
Устройство сбора и передачи данных МИРТ-881-D6.1	Интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик:  vipnetclient_gost_armhf_<версия>.ipk (в составе mirt881_gost_<версия>.tar.gz)

### Архитектура процессора ARMv8 x64

Операционная система Linux	Установочный пакет VipNet Client 5
Raspberry Pi 4 (OC Ubuntu 22.04 LTS)	Интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик:
Raspberry Pi 4 (OC Ubuntu 24.04 LTS)	vipnetclient_gost_arm64_<версия>.deb
Raspberry Pi 4 (OC Debian 11)	
Raspberry Pi 4 (OC Debian 12)	
Astra Linux Special Edition РУСБ.10152-02 (очередное обновление 4.7 в мобильном режиме)	Подписанный, интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик:  vipnetclient_s_gost_arm64_<версия>.deb

### Архитектура процессора *Baikal-M x64*

Операционная система Linux	Установочный пакет ViPNet Client 5
Astra Linux Special Edition РУСБ.10152-02 (очередное обновление 4.7)	Подписанный, интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик: <code>vipnetclient_s_gost_arm64_&lt;версия&gt;.deb</code>
Альт СП релиз 10 РЕД ОС 7.3 (сертифицированная редакция)	Интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик: <code>vipnetclient_gost_aarch64_&lt;версия&gt;.rpm</code>

### Архитектура процессора *MIPS x32*

Операционная система Linux	Установочный пакет ViPNet Client 5
Многофункциональный роутер iRZ RL21w (серия R2) (OpenWrt 19.07.0)	Интерфейс командной строки, криптография ГОСТ, Магма, Кузнечик: <code>vipnetclient_gost_mipsel_24kc_&lt;версия&gt;.ipk</code> (в составе <code>irz_gost_&lt;версия&gt;.tar.gz</code> )



АО «ИнфоТеКС», 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Викторенко, д. 9, стр. 1, помещ. 47

Телефон: +7 (495) 737-6192, 8 (800) 250-0260 — бесплатный звонок из России (кроме Москвы)

Сайт: [infotecs.ru](http://infotecs.ru)

Служба поддержки: [hotline@infotecs.ru](mailto:hotline@infotecs.ru), телеграм-канал поддержки: [t.me/vhd21](https://t.me/vhd21)

ФРКЕ.00380-01 90 02, версия продукта 5.0.0

© АО «ИнфоТеКС», 2025. ViPNet<sup>®</sup> является зарегистрированным товарным знаком АО «ИнфоТеКС».

Все названия компаний и продуктов, являющиеся зарегистрированными товарными знаками, принадлежат соответствующим владельцам.